

# noma<sup>®</sup>

## THERMISCHE UND AKUSTISCHE ISOLIERUNG



A BRAND OF



# INDEX

THERMISCH



|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>noma<sup>®</sup>tap</b>               | 8  |
| <b>noma<sup>®</sup>plan</b>              | 8  |
| <b>noma<sup>®</sup>plan winfix</b>       | 9  |
| <b>noma<sup>®</sup>alu</b>               | 9  |
| <b>noma<sup>®</sup>therm</b>             | 10 |
| <b>noma<sup>®</sup>therm ready</b>       | 10 |
| <b>noma<sup>®</sup>therm fleece</b>      | 11 |
| <b>noma<sup>®</sup>therm fleece pro</b>  | 11 |
| <b>noma<sup>®</sup>reflex</b>            | 12 |
| <b>noma<sup>®</sup>reflex plus</b>       | 12 |
| <b>noma<sup>®</sup>reflex ultra</b>      | 13 |
| <b>noma<sup>®</sup>reflex XPS PLATTE</b> | 13 |
| <b>noma<sup>®</sup>T130</b>              | 14 |
| <b>noma<sup>®</sup>fill</b>              | 14 |
| <b>noma<sup>®</sup>nature</b>            | 15 |

## AKUSTISCH



**noma<sup>®</sup>nature** ————— **18**

**noma<sup>®</sup>acoustic** ————— **19**

**noma<sup>®</sup>acoustic style** ————— **19**

**noma<sup>®</sup>acoustafair** ————— **20**

**noma<sup>®</sup>rub** ————— **21**

**ZUBEHÖR** ————— **22**

**EINFACHE MONTAGE** ————— **23**

**ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN** ————— **24**

**PRODUKTÜBERSICHT** ————— **26**

# NACHHALTIGKEIT

Als Familienunternehmen war sich NMC immer seiner Verantwortung für zukünftige Generationen bewusst. Und dieses Bewusstsein für Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz führt dazu, dass jeder Schritt in der Entwicklung, Produktion und Vertrieb überprüft und optimiert wird.

Unsere **noma**® Produkte helfen durch isolierende Eigenschaften Heizkosten und damit wertvolle Energie einzusparen sowie Ihren Wohnkomfort zu verbessern. **noma**® Akustiklösungen sorgen für eine verbesserte Raumakustik und somit auch hier für mehr Wohlfühl.










# THERMISCHE PRODUKTE

# ENERGIEEINSPARUNG & WÄRMEVERLUST IN EINKLANG BRINGEN

Wussten Sie, dass ein unzureichend isoliertes Haus mindestens 25% Wärme durch die Mauern entweichen lässt?

Einige ganz einfache Aktionen genügen um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren, die Wärme drinnen und die Kälte draussen zu lassen und Sie werden einen gemütlichen Winter verbringen!

Es ist also sehr wichtig, den dämmenden Wandverkleidungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken; sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen ...



Und falls Ihnen obendrein die Umwelt am Herzen liegt, haben Sie alle guten Gründe Ihr Heim zu isolieren ... Sie sparen nicht nur Energie und begrenzen so Ihren CO<sub>2</sub>-Ausstoß sondern verringern auch Ihre Energiekosten.

# noma<sup>®</sup>tap

## GÜNSTIGER TAPEZIERUNTERGRUND

UNTERTAPETE AUS POLYSTYROL

# 23%\*

weniger  
Wärmeverlust!\*\*



- ◆ Energiesparend
- ◆ Verbessert das Wohnraumklima
- ◆ Überdeckt kleinere Unebenheiten
- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume

### Erhältlich als:

Rolle: 0,50m x 10m x 2mm (12%)

**3000913**

Rolle: 0,50m x 10m x 4mm (23%)

**3000926**



DECOFIT P  
± 350 g/m<sup>2</sup>



noma<sup>®</sup>fix

\*noma<sup>®</sup>tap 4mm

\*\*Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm

# noma<sup>®</sup>plan

## DER SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

EXTRUDIERTES POLYSTYROL INNENDÄMMPLATTE

# 34%\*

weniger  
Wärmeverlust!\*\*



- ◆ Energiesparend
- ◆ Überdeckt kleinere Unebenheiten
- ◆ Sicherer Schutz vor Kälte
- ◆ Reduziert die Gefahr von Schimmelbildung und Feuchtigkeit

### Erhältlich als:

Platte: 0,80m x 2,50m x 3mm (18%)

**3000921**

Platte: 0,625m x 1,60m x 4mm (22%)

**3004062**

Platte: 0,80m x 2,50m x 6mm (30%)

**3000938**

Platte: 0,625m x 1,60m x 7mm (34%)

**3002496**



DECOFIT P  
± 350 g/m<sup>2</sup>



noma<sup>®</sup>fix

\*noma<sup>®</sup>plan 7mm

\*\*Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm



# noma<sup>®</sup>plan winfix

## FENSTERLAIBUNGSDÄMMUNG

XPS PLATTE ZUR DÄMMUNG DER FENSTERLAIBUNG

# 40%

Energieersparnis



- ◆ Schont Umwelt und Klima
- ◆ Verbessert das Wohnraumklima
- ◆ Reduziert die Gefahr von Schimmelbildung und Feuchtigkeit
- ◆ Tapezierfertig

*Erhältlich als:*

Platte: 0,26m x 1,25m x 10mm **3045847**

3 Stück pro Pack



DECOFIT P  
± 350 g/m<sup>2</sup>

# noma<sup>®</sup>alu

## DIE IDEALE FEUCHTIGKEITSSPERRE

ALUMINIUMFOLIE 18 µM PAPIERKASCHIERT



- ◆ Tapezierfertig
- ◆ Reduziert die Gefahr von Schimmelbildung und Feuchtigkeit

*Erhältlich als:*

Rolle: 0,50m x 5m x 0,07mm

**3000907**



noma\*coll CP  
± 400 g/m<sup>2</sup>

# noma<sup>®</sup>therm

## DIE GÜNSTIGE WANDISOLIERUNG

ISOLIERTAPETE AUS POLYSTYROL MIT PAPPE KASCHIERT

# 23%

weniger  
Wärmeverlust!\*



- ◆ Energiesparend
- ◆ Für handwarme Wände
- ◆ Überdeckt kleinere Unebenheiten

### Erhältlich als:

Rolle: 0,50m x 10m x 4mm

**3052847**



DECOFIT P  
± 350 g/m<sup>2</sup>



noma<sup>®</sup>fix

\*Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm

# noma<sup>®</sup>therm ready

## ISOLATION UND TAPETE IN EINEM PRODUKT

ISOLIERTAPETE MIT RAUFASER KASCHIERT

# 23%\*

weniger  
Wärmeverlust!



- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume
- ◆ Überdeckt kleinere Unebenheiten
- ◆ Kleben, streichen, fertig!

### Erhältlich als:

Rolle: 0,50m x 10m x 4mm

**3028016**



DECOFIT P  
± 350 g/m<sup>2</sup>

\*\*Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm


# noma<sup>®</sup>therm fleece

## THERMISCHE ISOLIERUNG UND VEREINFACHT TAPEZIEREN

THERMISCHE ISOLIERUNG MIT VLIES KASCHIERT

# 23%\*

weniger  
Wärmeverlust!



- ◆ Besonders gut geeignet als Untergrund für Vliestapeten
- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume
- ◆ Überdeckt kleinere Unebenheiten

*Erhältlich als:*

Rolle: 0,50m x 10m x 4mm

**3028017**



DECOFIT P  
± 350 g/m<sup>2</sup>

\*Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm

# noma<sup>®</sup>therm fleece pro 22%\*

## DUPLEX-KASCHIERTE VLIESTAPETE

2-KOMPONENTEN VERBUNDSYSTEM AUS SPEZIELLER  
CELLULOSE- UND TEXTILFASER

Energieersparnis



- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume
- ◆ Diffusionsoffen
- ◆ Optimaler Tapezieruntergrund

*Erhältlich als:*

Rolle: 0,60m x 12,5m x 2mm

Rolle: 0,60m x 12,5m x 3,5mm

**3045837**

**3049865**



\*noma<sup>®</sup>therm fleece pro 3,5mm

# noma<sup>®</sup>reflex

## HEIZKÖRPER-DÄMMUNG

POLYSTYROL DÄMMUNG MIT WÄRMEREFLKTIERENDER POLYMERFOLIE

# 95%

Wärmerückstrahlung



- ◆ Energiesparend
- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume
- ◆ Reduziert den Wärmeverlust um bis zu 20%

*Erhältlich als:*

Rolle: 0,50m x 5m x 3mm

**3000920**

EPS

max.  
90°C



DECOFIT P  
± 350 g/m<sup>2</sup>

# noma<sup>®</sup>reflex plus

## SELBSTKLEBENDE HEIZKÖRPER-DÄMMUNG

SELBSTKLEBENDE POLYSTYROL DÄMMUNG MIT  
WÄRMEREFLKTIERENDER POLYMERFOLIE

# 95%

Wärmerückstrahlung



- ◆ Energiesparend
- ◆ Schnelle und leichte Verarbeitung
- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume
- ◆ Reduziert den Wärmeverlust um bis zu 20%

*Erhältlich als:*

Platte: 0,50m x 0,50m x 3mm\*

**3011865**

Rolle: 0,50m x 5m x 3mm

**3014059**

\*6 Stück pro Pack

EPS

max.  
90°C

# noma<sup>®</sup>reflex ultra

## HEIZKÖRPER-DÄMMUNG

POLYSTYROL DÄMMPLATTE MIT GRAPHITPARTIKELN UND  
WÄRMEREFLIEKTIERENDER POLYMERFOLIE

# 95%

Wärmerückstrahlung



- ◆ Noch effektiver durch integrierte Graphitanteile
- ◆ Reduziert den Wärmeverlust um bis zu 36%
- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume

*Erhältlich als:*

Platte: 0,80m x 0,50m x 7mm **3014245**

3 Stück pro Pack

EPS

max.  
90°C



DECOFIT P  
± 350 g/m<sup>2</sup>

# noma<sup>®</sup>reflex

## HITZE-KÄLTE-STOPP PLATTE

DÄMM- UND REFLEXIONSPLATTE MIT BEIDSEITIGER  
WÄRMEREFLIEKTIERENDER ALUKASCHIERUNG

# 90°C

Hitzebeständigkeit



- ◆ Zur Abtrennung von Kalt- und Heissbereichen
- ◆ Hohe Druckfestigkeit
- ◆ Reduziert den Wärmeverlust um bis zu 36%

*Erhältlich als:*

Platte: 0,60m x 0,80m x 10mm **3012531**

XPS

max.  
90°C



# noma<sup>®</sup>T130

## DEKORATIVE WÄRMEDÄMMPLATTE

**50%\***

Weniger  
Wärmeverlust!



- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume
- ◆ Isoliert und dekoriert in einem Arbeitsgang
- ◆ Leichte Montage

### Erhältlich als:

Platte: 0,50m x 0,50m x 15mm **3000457**

4 Stück pro Pack



DECOFIT P  
± 350 g/m<sup>2</sup>

\*Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm

# noma<sup>®</sup>fill



## DICHTUNGSPROFIL



Ein luft- und wasserdichtes Rundprofil aus Polyethylen zum Abdichten von Fugen, z.B. zwischen Mauerwerk und Tür- oder Fensterrahmen.

### Erhältlich in:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Ø 10mm (voll) x 5m   | <b>3000150</b> |
| Ø 15mm (hohl) x 5m   | <b>3000162</b> |
| Ø 20mm (hohl) x 2,5m | <b>3000164</b> |
| Ø 25mm (hohl) x 2,5m | <b>3006378</b> |



# noma<sup>®</sup>nature

## ÖKOLOGISCHER WÄRMESCHUTZ

# 18%\*

Energieeinsparung



- ◆ Energiesparend
- ◆ Umweltfreundliche Isolierung
- ◆ Hohe Druckfestigkeit
- ◆ Diffusionsoffen

### Erhältlich als:

Rolle: 0,50m x 10m x 2mm

**3000914**

Rolle: 0,50m x 5m x 4mm

**3000929**

Platte: 0,50m x 1m x 4mm

**3046710**

Platte: 0,50m x 1m x 6mm

**3000937**




noma<sup>®</sup>coll CORK  
± 600 g/m<sup>2</sup>



noma<sup>®</sup>fix

\*noma<sup>®</sup>nature 4mm





# AKUSTISCHE PRODUKTE

# RAUMAKUSTIK VERBESSERN

## NACHTRÄGLICH EINFACH UND EFFIZIENT

Abhängig von unserem jeweiligen Umfeld, werden wir tagtäglich mit verschiedenen Lärmpegeln konfrontiert wovon einige als wahre Belästigung empfunden werden, die sich als gesundheitsschädigend erweisen können. Sich vor Lärm zu schützen ist demnach unerlässlich um einen angemessenen akustischen Komfort zu gewährleisten.

|      |   |                         |       |   |                         |
|------|---|-------------------------|-------|---|-------------------------|
| 0dB  | ● | Hörschwelle             | 70dB  | ● | Staubsauger             |
| 10dB | ● | Atmen                   | 80dB  | ● | Presslufthammer         |
| 20dB | ● | Ticken einer Armbanduhr | 90dB  | ● | Rasenmäher              |
| 30dB | ● | Flüstern                | 100dB | ● | Lauter Zug              |
| 40dB | ● | Ruhige Konversation     | 110dB | ● | Diskotheek              |
| 50dB | ● | Geschirrspülmaschine    | 120dB | ● | Feuerwehrsirene, Donner |
| 60dB | ● | Waschmaschine           | 130dB | ● | Düsenjet, Schmerzgrenze |
|      |   |                         | 140dB | ● | Gehörschäden            |

## 1. SCHALLISOLIERUNG

Dank einer Schallisolierung zwischen zwei Wänden kann vermieden werden, dass der Schall die Wand durchdringt. Dieser Messwert drückt sich in dB aus.

**Im Bereich der akustischen Dämmstoffe zur Reduzierung des Luftschalls finden Sie noma®nature.**



## 2. SCHALLABSORPTION

Nicht zu verwechseln mit der Schallisolierung, die die Klangübertragung eines Raumes verringert. Die Schallabsorption, und insbesondere deren Oberflächenmaterial, ist gekennzeichnet durch den Absorptionskoeffizienten.

Die schallabsorbierenden Materialien des noma® Sortimentes ermöglichen es den Hall in einem Raum einzudämmen.

**Je nach Anwendungsbereich kann man noma®acoustic und noma®acoustaflair verwenden.**




## SCHALLISOLIERUNG

# noma<sup>®</sup>nature

## NATÜRLICHER SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

# 24%\*

schallabsorbierende  
Isolierung



- ◆ Energiesparend
- ◆ Umweltfreundliche Isolierung
- ◆ Hohe Druckfestigkeit
- ◆ Diffusionsoffen

### Erhältlich als:

Platte: 0,50m x 1m x 10mm

**3046712**

Platte: 0,50m x 0,50m x 10mm

**3000939**



noma<sup>®</sup>coll CORK  
± 600 g/m<sup>2</sup>



noma<sup>®</sup>fix

\*noma<sup>®</sup>nature 10mm



## SCHALLABSORPTION

# noma<sup>®</sup>acoustic

## SCHALLDÄMPFENDE SCHAUMPLATTE UND VERPACKUNGS-SCHUTZSCHAUM

# 40%\*

Schallabsorption



- ◆ Verhindert die Ausbreitung von Lärm, dämpft Schallschwingungen
- ◆ Schnell und einfach zu verarbeiten
- ◆ Als Verpackungsmaterial einsetzbar

**Erhältlich als:**

Platte: 0,50m x 1m x 25mm

**3003382**



noma<sup>®</sup>coll CP  
± 600 g/m<sup>2</sup>

\*bei 3000 Hz

# noma<sup>®</sup>acoustic style

## SCHALLABSORBIERENDE DECKENPLATTE

AKUSTIK-WENDEVLIÉS (SCHWARZ ODER WEISS)

# 87%\*

Schallabsorption



- ◆ Reduziert den Nachhall und senkt den Lärmpegel im Raum
- ◆ Schnell und einfach zu verarbeiten
- ◆ Überstreichbar

**Erhältlich als:**

Platte: 0,39m x 0,585m x 32mm

**3039042**



DECOFIT P  
± 350 g/m<sup>2</sup>

\*bei 1000 Hz



# noma<sup>®</sup>acoustaflair

## DEKORATIVE RAUMAKUSTIK ABSORBER

HOCHWERTIGES AKUSTIKVLIES IN AKTUELLEN DESIGNS FÜR  
DEN WAND- UND DECKENBEREICH

# 49%\*

Schallabsorption



- ◆ Schnell und effizient die Akustik optimieren
- ◆ Akustik-Wendevlies in hell/dunkelgrau sowie schwarz/weiß
- ◆ Leichte Montage: aufkleben, andrücken, fertig!

### Erhältlich als:

|                                                                                                                  | Schwarz/<br>Weiß | hell/dunkel<br>Grau |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|  Puzzle: 0,435m x 0,312m x 20mm | <b>3044058</b>   | <b>3045499</b>      |
|  Honey: 0,345m x 0,305m x 20mm  | <b>3045500</b>   | <b>3045502</b>      |
|  Nemo: 0,36m x 0,285m x 20mm    | <b>3045503</b>   | <b>3045504</b>      |

4 Stück pro Pack



Klebspunkte im  
Set beinhaltet

\*bei 1000 Hz



# noma<sup>®</sup>rub

## ANTI-RUTSCH UND ANTI-VIBRATIONSMATTE

# 20dB

Trittschallminderung



- ◆ Fängt Vibrationen auf und vermindert Geräusche
- ◆ Nicht verrottend und wasserbeständig
- ◆ Rutschfest

*Erhältlich als:*

Platte: 0,60m x 0,60m x 10mm **3000940**

GUMMI

# noma<sup>®</sup>rub

## SANDWICH PAD

# 17dB

Trittschallminderung



- ◆ Fängt Vibrationen auf und vermindert Geräusche
- ◆ Nicht verrottend und wasserbeständig
- ◆ Rutschfest
- ◆ Anwenderfreundliches Format

*Erhältlich als:*

Platte: 15cm x 15cm x 10mm **3025679**

4 Stück pro Pack

KORK+  
GUMMI

# ZUBEHÖR



|                  | noma®coll CP | noma®coll CORK | DECOFIT P | noma®fix |
|------------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| noma®tap         | -            | -              | ◆         | ◆        |
| noma®therm       | -            | -              | ◆         | ◆        |
| noma®plan        | -            | -              | ◆         | ◆        |
| noma®plan winfix | -            | -              | ◆         | -        |
| noma®reflex      | -            | -              | ◆         | -        |
| noma®alu         | ◆            | -              | -         | -        |
| noma®nature      | -            | ◆              | -         | ◆        |
| noma®acoustic    | ◆            | -              | -         | -        |

◆ geeignet | - nicht geeignet

# EINFACHE MONTAGE


## THERMISCHE UND AKUSTISCHE PRODUKTE



Der Untergrund muss sauber und trocken sein.



Kleber mit einem 2,5mm Zahnschachtel auf die Wandfläche vollflächig auftragen.



Das Produkt Stoß an Stoß anbringen, andrücken und mit einer Gummwalze gleichmässig anrollen.  
Falls nötig **noma<sup>®</sup>fix**-Fugenband verwenden.



Wir empfehlen eine Acrylgrundierung aufzutragen, um für eine bessere Haftung der Tapete zu sorgen. 48 bis 72 Stunden trocknen lassen.



Wenn Sie die Tapete anbringen wollen, müssen Sie sie lange genug einweichen lassen.

# ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

## THERMISCH

|                              | DICKE | THERMISCHE<br>ISOLIERUNG | REFLEXIONS-<br>WIRKUNG | AKUSTISCHE<br>ISOLIERUNG | SCHALL-<br>ABSORPTION  | WÄRMEDURCHLASS-<br>WIDERSTAND R*<br>(m²K/W) | WÄRMELEIT-<br>FÄHIGKEIT<br>(λ) (W/mK) |
|------------------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| noma®tap                     | 2mm   | ★                        | /                      | /                        | /                      | 0,047                                       | 0,043                                 |
| noma®tap                     | 4mm   | ★★                       | /                      | ★                        | /                      | 0,100                                       | 0,040                                 |
| noma®plan                    | 3mm   | ★                        | /                      | /                        | /                      | 0,075                                       | 0,040                                 |
| noma®plan                    | 4mm   | ★★                       | /                      | ★                        | /                      | 0,100                                       | 0,040                                 |
| noma®plan                    | 6mm   | ★★★                      | /                      | ★                        | /                      | 0,146                                       | 0,041                                 |
| noma®plan                    | 7mm   | ★★★★                     | /                      | ★                        | /                      | 0,171                                       | 0,041                                 |
| noma®plan winfix             | 10mm  | ★★★                      | /                      | /                        | /                      | 0,333                                       | /                                     |
| noma®therm                   | 4mm   | ★★                       | /                      | ★                        | /                      | 0,100                                       | 0,040                                 |
| noma®therm ready             | 4mm   | ★★                       | /                      | /                        | /                      | 0,095                                       | 0,042                                 |
| noma®therm fleece            | 4mm   | ★★                       | /                      | /                        | /                      | 0,100                                       | 0,040                                 |
| noma®therm fleece pro        | 2mm   | ★★★                      | /                      | ★★                       | ≤ 15%<br>(bei 1000 Hz) | 0,050                                       | 0,033                                 |
| noma®therm fleece pro        | 3,5mm | ★★★★                     | /                      | ★★                       | ≤ 20%<br>(bei 1000 Hz) | 0,090                                       | 0,034                                 |
| noma®reflex /<br>reflex plus | 3mm   | ★                        | 95%                    | /                        | /                      | 0,083                                       | 0,036                                 |
| noma®reflex ultra            | 7mm   | ★                        | 95%                    | /                        | /                      | 0,184                                       | 0,038                                 |
| noma®reflex                  | 10mm  | ★                        | 95%                    | /                        | /                      | 0,333                                       | 0,030                                 |
| noma®T130                    | 15mm  | ★★★                      | /                      | /                        | /                      | 0,240                                       | /                                     |

|             | DICKE | THERMISCHE<br>ISOLIERUNG | REFLEXIONS-<br>WIRKUNG | AKUSTISCHE<br>ISOLIERUNG | SCHALL-<br>ABSORPTION | WÄRMEDURCHLASS-<br>WIDERSTAND R*<br>(m²K/W) | WÄRMELEIT-<br>FÄHIGKEIT<br>(λ) (W/mK) |
|-------------|-------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| noma®nature | 2mm   | ★                        | /                      | ★                        | /                     | 0,053                                       | 0,038                                 |
| noma®nature | 4mm   | ★★                       | /                      | ★★                       | /                     | 0,105                                       | 0,038                                 |
| noma®nature | 6mm   | ★★★                      | /                      | ★★★                      | /                     | /                                           | /                                     |

## AKUSTISCH

|                            |      |      |   |     |                        |   |   |
|----------------------------|------|------|---|-----|------------------------|---|---|
| noma®nature                | 10mm | ★★★★ | / | ★★★ | /                      | / | / |
| noma®acoustic              | 25mm | ★★   | / | ★   | ≤ 40%<br>(bei 3000 Hz) | / | / |
| noma®acoustic style        | 32mm | /    | / | ★★★ | ≤ 87%<br>(bei 1000 Hz) | / | / |
| noma®acoustafair<br>puzzle | 20mm | /    | / | ★★★ | ≤ 49%<br>(bei 1000 Hz) | / | / |
| noma®acoustafair<br>honey  | 20mm | /    | / | ★★★ | ≤ 49%<br>(bei 1000 Hz) | / | / |
| noma®acoustafair<br>nemo   | 20mm | /    | / | ★★★ | ≤ 49%<br>(bei 1000 Hz) | / | / |

\* je höher der Wert, desto besser die Isolierung



# ARTIKELÜBERSICHT

| Artikelnummer | Produktname                        | Material      | Dicke  | Abmessungen   | m <sup>2</sup> /<br>Verpackung | Menge/<br>Pack | Menge/<br>Karton | Seite |
|---------------|------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------|
| 3000913       | noma <sup>®</sup> tap              | EPS           | 2mm    | 0,50 x 10m    | 5                              | 1 Rolle        | 13 Rollen        | 8     |
| 3000926       | noma <sup>®</sup> tap              | EPS           | 4mm    | 0,50 x 10m    | 5                              | 1 Rolle        | 6 Rollen         | 8     |
| 3000921       | noma <sup>®</sup> plan             | XPS           | 3mm    | 0,80 x 2,50m  | 2                              | 1 Stück        | 20 Stück         | 8     |
| 3004062       | noma <sup>®</sup> plan             | XPS           | 4mm    | 0,625 x 1,60m | 4                              | 4 Stück        | 6 Pack           | 8     |
| 3000938       | noma <sup>®</sup> plan             | XPS           | 6mm    | 0,80 x 2,50m  | 2                              | 1 Stück        | 10 Stück         | 8     |
| 3002496       | noma <sup>®</sup> plan             | XPS           | 7mm    | 0,625 x 1,60m | 4                              | 4 Stück        | 3 Pack           | 8     |
| 3045847       | noma <sup>®</sup> plan winfix      | XPS           | 10mm   | 0,26 x 1,25m  | 0,975                          | 3 Stück        | 12 Pack          | 9     |
| 3052847       | noma <sup>®</sup> therm            | EPS           | 4mm    | 0,50 x 10m    | 5                              | 1 Rolle        | 5 Rollen         | 10    |
| 3028016       | noma <sup>®</sup> therm ready      | EPS           | 4mm    | 0,50 x 10m    | 5                              | 1 Rolle        | 5 Rollen         | 10    |
| 3028017       | noma <sup>®</sup> therm fleece     | EPS           | 4mm    | 0,50 x 10m    | 5                              | 1 Rolle        | 5 Rollen         | 11    |
| 3045837       | noma <sup>®</sup> therm fleece pro | PES           | 2mm    | 0,60 x 12,5m  | 7,5                            | 1 Rolle        | 3 Rollen         | 11    |
| 3049865       | noma <sup>®</sup> therm fleece pro | PES           | 3,5mm  | 0,60 x 12,5m  | 7,5                            | 1 Rolle        | 3 Rollen         | 11    |
| 3000907       | noma <sup>®</sup> alu              | ALU           | 0,07mm | 0,50 x 5m     | 2,5                            | 1 Rolle        | 8 Rollen         | 9     |
| 3000920       | noma <sup>®</sup> reflex           | EPS           | 3mm    | 0,50 x 5m     | 2,5                            | 1 Rolle        | 18 Rollen        | 12    |
| 3012531       | noma <sup>®</sup> reflex           | XPS           | 10mm   | 0,60 x 0,80m  | 0,48                           | 1 Stück        | 12 Stück         | 13    |
| 3014059       | noma <sup>®</sup> reflex plus      | EPS           | 3mm    | 0,50 x 5m     | 2,5                            | 1 Rolle        | 7 Rollen         | 12    |
| 3011865       | noma <sup>®</sup> reflex plus      | EPS           | 3mm    | 0,50 x 0,50m  | 1,5                            | 6 Stück        | 13 Pack          | 12    |
| 3014245       | noma <sup>®</sup> reflex ultra     | EPS + Graphit | 7mm    | 0,50 x 0,80m  | 1,2                            | 3 Stück        | 8 Pack           | 13    |
| 3000457       | noma <sup>®</sup> T130             | EPS           | 15mm   | 0,50 x 0,50m  | 1                              | 4 Stück        | 10 Pack          | 14    |
| 3000150       | noma <sup>®</sup> fill             | PE            | 10mm   | 5m            | -                              | 1 Stück        | 20 Pack          | 14    |
| 3000162       | noma <sup>®</sup> fill             | PE            | 15mm   | 5m            | -                              | 1 Stück        | 20 Pack          | 14    |
| 3000164       | noma <sup>®</sup> fill             | PE            | 20mm   | 2,5m          | -                              | 1 Stück        | 20 Pack          | 14    |
| 3006378       | noma <sup>®</sup> fill             | PE            | 25mm   | 2,5m          | -                              | 1 Stück        | 20 Pack          | 14    |
| 3000914       | noma <sup>®</sup> nature           | Kork          | 2mm    | 0,50 x 10m    | 5                              | 1 Rolle        | 9 Rollen         | 15    |
| 3000929       | noma <sup>®</sup> nature           | Kork          | 4mm    | 0,50 x 5m     | 2,5                            | 1 Rolle        | 9 Rollen         | 15    |

| Artikelnummer | Produktname              | Material     | Dicke | Abmessungen    | m <sup>2</sup> /<br>Verpackung | Menge/<br>Pack | Menge/<br>Karton | Seite |
|---------------|--------------------------|--------------|-------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------|
| 3046710       | noma®nature              | Kork         | 4mm   | 0,50 x 1m      | 0,5                            | 1 Stück        | 50 Stück         | 15    |
| 3000937       | noma®nature              | Kork         | 6mm   | 0,50 x 1m      | 0,5                            | 1 Stück        | 20 Stück         | 15    |
| 3046712       | noma®nature              | Kork         | 10mm  | 0,50 x 1m      | 0,5                            | 1 Stück        | 20 Stück         | 18    |
| 3004208       | noma®nature              | Kork + Gummi | 13mm  | 0,50 x 0,50m   | 1                              | 4 Stück        | 6 Pack           | 18    |
| 3003382       | noma®acoustic            | PU           | 25mm  | 0,50 x 1m      | 1                              | 2 Stück        | 10 Pack          | 19    |
| 3039042       | noma®acoustic style      | EPS          | 32mm  | 0,39 x 0,585m  | 0,91                           | 4 Stück        | 8 Pack           | 19    |
| 3044058       | noma®acoustaflair puzzle | PES          | 20mm  | 0,435 x 0,312m | 0,35                           | 4 Stück        | 16 Pack          | 20    |
| 3045499       | noma®acoustaflair puzzle | PES          | 20mm  | 0,435 x 0,312m | 0,35                           | 4 Stück        | 16 Pack          | 20    |
| 3045500       | noma®acoustaflair honey  | PES          | 20mm  | 0,345 x 0,305m | 0,34                           | 4 Stück        | 20 Pack          | 20    |
| 3045502       | noma®acoustaflair honey  | PES          | 20mm  | 0,345 x 0,305m | 0,34                           | 4 Stück        | 20 Pack          | 20    |
| 3045503       | noma®acoustaflair nemo   | PES          | 20mm  | 0,36 x 0,285m  | 0,33                           | 5 Stück        | 16 Pack          | 20    |
| 3045504       | noma®acoustaflair nemo   | PES          | 20mm  | 0,36 x 0,285m  | 0,33                           | 5 Stück        | 16 Pack          | 20    |
| 3000940       | noma®rub                 | Gummi        | 10mm  | 0,60 x 0,60m   | 0,36                           | 1 Stück        | 30 Stück         | 21    |
| 3025679       | noma®rub sandwich pad    | Kork + Gummi | 10mm  | 0,15 x 0,15m   | -                              | 4 Stück        | 12 Pack          | 21    |
| 3016461       | noma®coll CP 1000        | -            | 1kg   | -              | -                              | 1kg            | 6 Stück          | 22    |
| 3016464       | noma®coll CP 3500        | -            | 3,5kg | -              | -                              | 3,5kg          | 2 Stück          | 22    |
| 3000964       | noma®coll CORK           | -            | 1kg   | -              | -                              | 1kg            | 6 Stück          | 22    |
| 3000965       | noma®coll CORK           | -            | 4kg   | -              | -                              | 4kg            | 2 Stück          | 22    |
| 3014253       | DECOFIT P                | -            | 310ml | -              | -                              | 310ml          | 24 Stück         | 22    |
| 3014254       | DECOFIT P                | -            | 1kg   | -              | -                              | 1kg            | 6 Stück          | 22    |
| 3014255       | DECOFIT P                | -            | 4kg   | -              | -                              | 4kg            | 2 Stück          | 22    |
| 3000949       | noma®fix                 | -            | -     | 5,50cm x 10m   | -                              | 1 Stück        | 16 Stück         | 22    |



**NMC sa**

Gert-Noël-Strasse  
B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00  
info@nmc.eu

**NMC Deutschland GmbH**

Weiherhausstr. 8b – D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 6252 967-0  
info@nmc-deutschland.de

